



Catalogue Accessoires Led - Boîtes Plexo

Deco Led Eclairage

www.deco-led-eclairage.com

Edition 11/07/2019

2, rue Arthur Rimbaud
76960 Notre Dame de Bondeville
France

Boîte Plexo étanche - grande taille

Référence PLEXO-L

Boîte étanche de 360 x 270 mm pouvant contenir :

- 1 à 2 alimentations 12V de puissance
- 2 contrôleurs RGB
- 2 amplificateurs RGB

Profondeur : 124 mm.

La boîte plexo dispose d'une grille de ventilation lui permettant de ventiler les éléments électronique à l'intérieur.

La boîte de raccordement doit être fixée au mur et non pas posée à plat pour l'étanchéité.



Boîte Plexo étanche - Petite taille

Référence PLEXO-S

Boîte étanche de 235 x 185 mm pouvant contenir :

- 1 12V jusqu'à 16.5A ou 2 alimentations 10A
- 1 contrôleur RGB
- 1 amplificateur RGB

Profondeur : 94 mm.

La boîte dispose d'une grille de ventilation lui permettant de ventiler les éléments électronique à l'intérieur.

La boîte doit être fixée au mur et non pas posée à plat pour l'étanchéité.



Boîte Plexo étanche - Taille mini

Référence PLEXO-MINI

Boîte étanche de 170 x 145 x 92 mm pouvant contenir :

- 1 alimentation 12V 4A
- 1 contrôleur RGB infrarouge ou radio fréquence tactile

Cette boîte Plexo peut contenir le nécessaire pour un kit ruban led de 5 mètres RGB 30 leds/m.

La boîte dispose d'une grille de ventilation lui permettant de ventiller les éléments électronique à l'intérieur.

La boîte doit être fixée au mur et non pas posée à plat pour l'étanchéité.



Boîte Plexo étanche - Taille moyenne

Référence PLEXO-M

Boîte étanche 310 x 240 mm pouvant contenir :

- 1 alimentation 12V de puissance
- 1 contrôleur RGB
- 2 amplificateurs RGB

Profondeur : 124 mm.

La boîte dispose d'une grille de ventilation lui permettant de ventiler les éléments électronique à l'intérieur.

La boîte doit être fixée au mur et non pas posée à plat pour l'étanchéité.

